Canon

imagePROGRAF®
iPF710/610

# iPF710/610

## USO GENERAL/DOCUMENTOS TÉCNICOS

### IMPRESIÓN EN FORMATO GRANDE

# Presentamos las impresoras imagePROGRAF iPF710 e iPF610

## Tecnología que se esfuerza para que usted pueda trabajar de una manera más inteligente

**Presentamos las nuevas adiciones a la mundialmente conocida línea imagePROGRAF de soluciones de impresión en formato grande, de Canon: Las impresoras iPF710 de 36" (914 mm) de ancho y la iPF610 de 24" (610 mm) de ancho.**

Estos sistemas de impresión fáciles de usar brindan una salida de alta calidad con precisión, velocidad y un mantenimiento sin dificultades. Diseñadas específicamente para la impresión de la oficina en general y aplicaciones de documentos técnicos, estas impresoras permiten que los usuarios produzcan gran variedad de salidas desde espectaculares carteles a todo color hasta complejos documentos técnicos, de forma más rápida y fácil que nunca antes.

Las impresoras de formato grande imagePROGRAF iPF710 e iPF610 de Canon son ideales para:

### USO GENERAL

Salida y formato grande en color de presentaciones, letreros, carteles, exhibiciones e impresiones en tamaño grande, junto con documentos comerciales en general (en color y de uso diario), todos en colores expresivos e intensos.

### DOCUMENTOS TÉCNICOS

Impresión rápida y precisa de dibujos de CAD (Diseño Asistido por Computadora), levantamientos arquitectónicos, mapas GIS (Sistemas de Información Geográfica), planogramas de mercado y otros documentos complejos que requieren líneas finas y precisas, curvas suaves, texto nítido, resistencia al rayado/decoloración y detalles incomparables.

Creado en PosterArtist 2007

# iPF710/610

## CARACTERÍSTICAS

Estas impresoras fáciles de usar son impulsadas por las tecnologías avanzadas de Canon, integradas perfectamente en una amplia solución de impresión en formato grande.

### IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

- Impresión de alta resolución de hasta 2400 x 1200 ppp
- Líneas finas con una gotita de tinta precisa de 4 picolitros
- Tecnología de 5 colores de Tintas Reactivas a base de tintes/pigmentos que optimiza el procesamiento
- Tintas a base de tintes altamente resistentes para obtener colores intensos y expresivos
- Tinta Negra Mate a Base de Pigmentos para texto y dibujos lineales duraderos

### NIVEL MÁXIMO DE PRODUCTIVIDAD

- Impresión altamente veloz, en una gran gama de materiales
- Cabezal de impresión de densidad superalta y gran duración con 15,360 boquillas
- El avanzado procesador L-COA de alta velocidad de Canon optimiza el rendimiento

Tecnología de 5 Colores de Tintas Reactivas

### VERSATILIDAD

- Una impresora que produce documentos técnicos detallados y gráficos a todo color.
- Compatibilidad de impresión directa para documentos HP-GL/2 y HP RTL
- El software HDI Driver permite la impresión directa desde AutoCAD®.
- Las soluciones de software de apuntar y hacer clic ofrecidas por Canon le permiten crear fácilmente sus propios carteles, presentaciones y letreros.



Cabezal de impresión de alta densidad



Procesador de Imagen L-COA

### FÁCIL DE USAR

- Operación silenciosa para un entorno de trabajo más agradable
- Convenientes opciones de alim. de materiales para el uso diario
- La gran pantalla LCD ofrece mayor visibilidad y más información
- Fácil acceso a los manuales de usuario, a la información del producto y a las aplicaciones de software

# Impresión simplificada, de manera que pueda obtener los resultados que desee

**TECNOLOGÍA DE 5 COLORES DE TINTAS REACTIVAS A BASE DE PIGMENTOS/A BASE DE TINTES**

La tecnología de 5 colores de tintas reactivas a base de pigmentos/a base de tintes, brinda línea precisas, curvas suaves y excelentes imágenes gráficas para las aplicaciones técnicas y para el uso de la oficina en general. Cuatro resistentes tintas a base de tintes (Cian, Magenta, Amarilla y Negra) garantizan impresiones en colores expresivos e intensos, mientras que dos canales de tinta Negra Mate basada en pigmentos realzan la calidad de los dibujos lineales y de los documentos de texto para la oficina, incluso en papel no recubierto. La tecnología de Tinta Reactiva avanzada de Canon ayuda a evitar el sangrado de los colores y del texto y mejora la adhesión para una impresión más duradera. Todas las tintas se cargan al mismo tiempo y las tintas negras se conmutan automáticamente para obtener mejores resultados en los materiales utilizados.

**LA PRECISIÓN ES PRIORITARIA**

La precisión cuenta en todos los negocios y es especialmente importante para las aplicaciones de documentos técnicos como los mapas de GIS, los diseños de CAD y los dibujos arquitectónicos. Los sistemas de impresión en formato grande de Canon hacen que la precisión sea una prioridad. El procesador L-COA incorporado es el "cerebro" del sistema que maneja los datos complejos e impulsa el cabezal de impresión de densidad superalta para depositar la tinta con precisión.

**IMPRESIÓN RÁPIDA DE ALTA RESOLUCIÓN Y CALIDAD**

Un cabezal de impresión grande (1.07" [27 mm]) de densidad superalta deposita diminutas gotitas de tinta (4 pl) a través de 15,360 boquillas para producir impresiones de alta resolución, de hasta 2400 x 1200 ppp. Más boquillas significa que se puede expulsar tinta más eficazmente con cada paso del cabezal de impresión. Esto reduce la cantidad de pasos que se necesitan para producir una imagen de alta calidad y aumenta la velocidad de producción en todos los modos de impresión.

**FÁCIL MANEJO DE LOS MATERIALES**

Una variedad de nuevas mejoras permite que la iPF710/610 sea fácil de usar. El sistema de detección y administración de materiales ayuda a ahorrar tiempo al advertir al usuario si no hay suficiente material para completar un trabajo. Además, una nueva característica de cambio automático de materiales permite que la iPF610 habilite la selección de material en el software controlador de impresión, lo cual elimina la necesidad de ir hasta la impresora para realizar cambios.

Creado en PosterArtist 2007

# Soluciones de software y de flujo de trabajo que le ayudan a realizar más tareas

Las impresoras iPF710 e iPF610 son soluciones completas de impresión en formato grande diseñadas para ayudar a todos los usuarios a realizar sus tareas más rápida y eficientemente.

El utilitario **Canon Printer Driver 2007*** les proporciona a los sistemas Windows® y Macintosh® una operación intuitiva con fijaciones fáciles y avanzadas.

**El software Digital Photo Front-Access*** ** proporciona un utilitario para importar, editar e imprimir fotografías fácilmente para una impresión en formato grande.

**El utilitario HDI Driver**** le permite imprimir directamente desde AutoCAD/AutoCAD LT.

**PosterArtist 2007*** ** es un software opcional para PC que facilita la creación de carteles, letreros y pancartas en formato grande y a todo color. Cargue sus propias imágenes o sáquele provecho a más de 1 GB de plantillas personalizables, imágenes gratuitas e imágenes prediseñadas. Ahora, la nueva función Auto Design lo facilita aun más; ¡solo especifique los elementos de su diseño y el software creará automáticamente diseños preliminares!

Creado en PosterArtist 2007

## IMPRIMA LO QUE DESEE Y CÓMO LO DESEE

Los documentos de oficina vienen en todos los tamaños y formatos, desde fotografías, gráficos, tablas hasta archivos de Microsoft®. Las impresoras iPF710/610 pueden ayudarle a crear, editar y ampliar estos documentos, ya sea que tenga el archivo de la aplicación o solamente un original impreso. La característica Diseño Libre (PC) y Diseño Automático (Mac) permite unir en una sola página documentos digitales de diferentes formatos de archivos e imprimirlos juntos. También puede ampliar los documentos directamente desde un original impreso al integrar el dispositivo imageRUNNER® con Universal Send para crear un flujo de trabajo perfecto de "escaneo hacia impresión".

## INFORMACIÓN AL ALCANCE DE SUS MANOS

Web Link pone la información que usted necesita al alcance de sus manos. Con esta característica solo tiene que apuntar y hacer clic para acceder a la información sobre materiales, manuales de productos y sitios Web externos con la información más reciente sobre los productos.

## ¡COMPATIBLE CON LA OFICINA Y LISTA PARA TRABAJAR!

Su bajo consumo de energía, sus opciones para la fácil alimentación de materiales y su operación silenciosa hacen que estas impresoras, que vienen listas para conectarse a una red, sean una solución de impresión en formato grande "lista para usarse" que encaja cómodamente en casi todos los entornos de oficinas.

* Sistemas Operativos: Windows® 98SE/Me/2000/XP/2003 Server, Windows Vista®, Macintosh® OS 9.1/X/10.2/10.3/10.4 (Power PC o Intel®)

** Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000, 2000i, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

*** PC solamente. Windows 2000/XP/Windows Vista

**USTED PUEDE HACERLO CON LA imagePROGRAF**

Con cada solución imagePROGRAF, Canon proporciona las herramientas y las tecnologías que necesita para crear, procesar e imprimir gráficos en formato grande y a todo color. Las tecnologías de impresión avanzadas de las impresoras iPF710/610, las características fáciles de usar y un mantenimiento sencillo las hacen ideales para proyectos como:

**Carteles, Presentaciones y Letreros:** Imprima lo que necesite y cuando lo necesite en colores expresivos e intensos.

**CAD:** Complejas interpretaciones tridimensionales, tarjetas de circuitos de varios niveles, diagramas de vistas ampliadas de sistemas mecánicos, diagramas de partes y planos de fabricación, de productos e interpretaciones arquitectónicas

**GIS:** Planeamiento para emergencias, imágenes vía satélite mejoradas en color con superposiciones topográficas, levantamientos cartográficos, superposición de datos demográficos y geográficos

**Planos de planta y planogramas:** Diseños para flujos de tráfico, división de anaqueles, planeamiento para exhibiciones publicitarias y uso óptimo del espacio

**Y mucho más:** Con una impresora imagePROGRAF, usted puede realizar impresiones de mayor tamaño y mejor calidad de documentos de oficina, ¡hasta documentos técnicos y gráficos en tamaño grande!

# iPF710

imagePROGRAF® iPF710

## ESPECIFICACIONES

**Cabezal de Impresión**
PF-03

**Tecnología**
FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

**Resolución de Impresión (Máx.)**
2400 x 1200 ppp

**Precisión de Línea***
± 0.1% o Menos

**Ancho de Línea Mínimo****
0.02 mm

**Cantidad de Boquillas**
Negro Mate: 5,120 Boquillas
Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color

**Tamaño de la Gotita**
4 Picolitros

**Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)**
Dos Filas de 1200 ppp

**Línea de Cabezales de Impresión**
1.07 pulgadas (27 mm)

**Tipo de Tinta**
**A base de tintes**
Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)

**A base de pigmentos**
Negro Mate (MBK): Dos Canales

**Tanque de Tinta**
PFI-102

**Capacidad del Tanque de Tinta*****
130 ml por Color

**Cantidad de Colores**
5

**Método de Suministro de Tinta**
Sistema de Mangueras

**Sistema de Recuperación de Boquillas**
Det. y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

**Hardware Controlador de Impresora**
Hardware Controlador L-COA

**Memoria de Impresora**
256 MB

**Alimentación de Materiales**
Alim. Manual de Carga Frontal, Alim. de Rollos de Carga Posterior

**Anchura del Material**
**Alimentación de Rollos**
De 10" a 36" (de 254 mm a 914.4 mm)

**Hoja Suelta**
De 8" a 36" (de 203.2 mm a 914.4 mm)

**Márgenes que Pueden Imprimirse**
**Alimentación de Rollos**
Todos los Lados: 0.12" (3 mm) ó 0" para la Impresión sin Bordes

**Longitud Mínima del Material que Puede Imprimirse**
**Alimentación de Rollos**
8.0" (203 mm)

**Longitud Máxima de Impresión†**
**Alimentación de Rollos**
59' (18 m)

**Hoja Suelta (Parte Superior)**
5.2' (1.6 m)

**Anchos de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos Solamente)**
10", 14", 16", 24", 36",
B2 (20.28"/515 mm), A1 (23.38"/594 mm)
B1 (28.66"/728 mm), AO (33.11"/841 mm)

**Cuchilla de Materiales**
Cuchilla Giratoria Durable

**Grosor de Materiales**
**Alimentación de Rollos**
De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

**Hoja Suelta**
De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

**Tamaños del Centro del Material**
Centro de 2" ó 3" (Incluye el Adaptador de 2/3" del Centro)

**Diámetro Máximo Externo del Rollo**
5.9" (150 mm)

**Software**
**Software de Impresión**
imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for AutoCAD®/AutoCAD LT 2000–2008,†† Printer Driver Extra Kit▪ (Free Layout, imageRUNNER Linking Function)

**Programas Utilitarios**
Media Configuration Tool

**Aplicaciones**
Digital Photo Front-Access, GARO Device Setup Utility, PosterArtist 2007 (opcional)

**Estado del Dispositivo**
GARO Status Monitor, Remote UI

**Lenguaje de Impresora**
GARO (patentado por Canon), HP-GL/2, HP RTL

**Sistemas Operativos▲**
Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista
Macintosh OS 9/10 (PowerPC o Intel)

**Interfaz**
**Estándar (Integrada)**
USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX

**Opcional**
IEEE1394 (FireWire)

**Ruido Acústico**
**Operación**
52 dB (A) o Menos

**Preparado**
35 dB (A) o Menos

**Potencia Acústica**
6.6 decibeles o Menos

**Fuente de Energía**
De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

**Consumo de Energía**
**Máximo**
140 W o Menos

**Preparado**
5 W o Menos (10 W o menos al instalar IEEE1394)

**Desactivación**
1 W o Menos (En Cumplimiento con la Orden Ejecutiva)

**Certificaciones**
UL®, FCC Class B, ENERGY STAR®

**Entorno de Operación**
**Temperatura**
De 59 a 86 F° (de 15 a 30 C°)

**Humedad Relativa**
De 10 a 80% (Sin Condensación)

**Dimensiones de la Impresora (Al. x An. x Pr.)**
59.3" x 34.3" x 43.1"
1507 mm x 871 mm x 1094 mm

**Peso (con Pedestal)**
Aprox. 141 lb
64 kg

**Opciones**
Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
Juego del Sujetador del Rollo (RH2-32)
PosterArtist 2007

**Ítems que el Usuario Puede Reemplazar**
Cabezal de Impresión (PF-03)
Tanques de Tinta (PFI-102)
Cartucho de Mantenimiento (MC-07)
Cuchilla Cortadora (CT-05)

**Lo que Viene en la Caja**
Impresora, CD de Software del Usuario (Printer Driver, HDI Driver, Utilitarios), CD de Aplicaciones, 6 Tanques de Tinta Iniciales (2 de MBK, Cian, Magenta, Amarillo, Negro), un Carrete con Diámetro de 2" para Materiales de Impresión y un Adaptador de 3", Cabezal de Impresión, Cartucho de Mantenimiento, Cuchilla de Materiales, Interfaz Ethernet/USB 2.0 Integrada, Guía Rápida de Configuración (Cartel), Guía de Referencia de la Impresora (Folleto), Cordón de Energía, Garantía Local de Un Año, Tarjeta de Registro, Pedestal, Cesta, Hardware (para instalar el Pedestal)

* Después del ajuste del usuario y bajo las mismas condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos lineales solamente.

** Valores teóricos con base en la resolución de los datos.

*** Los tanques de tinta iniciales que vienen con la impresora no tienen la misma capacidad que los tanques de tinta de reemplazo que se especifican en este documento.

† La longitud máxima de impresión varía según la aplicación, el Sistema Operativo y el Procesamiento de Imagen por Barridos que se use.

†† Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000/2000i/2002/2004/2005/2006/2007/2008

▪ Windows 2000/XP y para Macintosh, Auto Layout e imageRUNNER Linking Function

▲ Para imagePROGRAF Printer Driver 2007. Para la impresión desde aplicaciones PostScript®, tales como, Adobe® Illustrator® o QuarkXPress™, utilice un paquete de procesamiento por barridos (RIP) compatible con PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de proveedores de RIP correspondiente al programa "Canon Alliance and Industry Market".

# iPF610

imagePROGRAF® iPF610

## ESPECIFICACIONES

**Cabezal de Impresión**
PF-03

**Tecnología**
FINE (Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

**Resolución de Impresión (Máx.)**
2400 x 1200 ppp

**Precisión de Línea***
± 0.1% o Menos

**Ancho de Línea Mínimo****
0.02 mm

**Cantidad de Boquillas**
Negro Mate: 5,120 Boquillas
Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color

**Tamaño de la Gotita**
4 Picolitros

**Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)**
Dos Filas de 1200 ppp

**Línea de Cabezales de Impresión**
1.07 pulgadas (27 mm)

**Tipo de Tinta**
**A base de tintes**
Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)

**A base de pigmentos**
Negro Mate (MBK)

**Tanque de Tinta**
PFI-102

**Capacidad del Tanque de Tinta*****
130 ml por Color

**Cantidad de Colores**
5

**Método de Suministro de Tinta**
Sistema de Mangueras

**Sistema de Recuperación de Boquillas**
Detección y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

**Hardware Controlador de Impresora**
Hardware Controlador L-COA

**Memoria de Impresora**
256 MB

**Alimentación de Materiales**
Alimentación Manual desde Arriba, Alimentación Manual Frontal, Casete, Alimentación de Rollos de Carga Posterior

**Anchura del Material**
**Alimentación por Rollo, Alimentación Manual**
De 8" a 24" (de 203 mm a 610 mm)

**Casete**
De 8" a 17" (de 203 mm a 432 mm)

**Márgenes que Pueden Imprimirse**
**Alimentación de Rollo**
Todos los Lados: 0.12" (3 mm) o 0" para la Impresión sin Bordes

**Casete**
Todos los Lados: 0.12" (3 mm)

**Alimentación Manual**
Izq., Derecha, Posterior: 0.12" (3 mm),
Principal: 0.90" (23 mm) o 0.12" (3 mm)

**Longitud Mínima del Material que Puede Imprimirse**
**Alimentación de Rollo**
8.0" (203 mm)

**Casete**
11.0" (279 mm)

**Alimentación Manual desde Arriba**
11.0" (279 mm)

**Alimentación Manual Frontal**
20.5" (520 mm)

**Longitud Máxima de Impresión†**
**Alimentación de Rollo**
59" (18 m)

**Casete**
23.4" (594 mm)

**Alimentación Manual (Desde Arriba)**
5.2' (1.6 m)

**Alimentación Manual (Frontal)**
36.0" (914 mm)

**Capacidad del Casete (Papel Común)**
250 Hojas (Carta/A4)
100 Hojas (hasta 13" x 19"/A3+)
50 Hojas (hasta 17" x 22"/432 mm x 559 mm)

**Anchos de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos Solamente)**
10", 13", 14", 16", 17", 24", B4 (10.12"/257mm),
A2 (16.54"/420 mm), B2 (20.28"/515 mm),
A1 (23.38"/594 mm)

**Cuchilla de Materiales**
Cuchilla Giratoria Durable

**Grosor de los Materiales**
**Casete**
De 0.08 a 0.3 mm (de 3.2 a 11.8 mil)

**Alimentación Manual desde Arriba**
De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

**Alimentación Manual Frontal**
De 0.5 a 1.5 mm (de 19.6 a 59.0 mil)

**Alimentación por Rollo**
De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

**Tamaños del Centro del Material**
Centro de 2" ó 3" (Incluye el Adaptador de 2/3" del Centro)

**Diámetro Máximo Externo del Rollo**
5.9" (150 mm)

**Software**
**Software de Impresión**
imagePROGRAF Printer Driver 2007, HDI Driver for AutoCAD/AutoCAD, LT 2000–2008,†† Printer Driver Extra Kit ▪ (Free Layout, imageRUNNER Linking Function)

**Utilitarios**
Herramienta de Configuración de Materiales

**Aplicaciones**
Digital Photo Front-Access, GARO Device Setup Utility, Poster Artist 2007 (opcional)

**Estado del Dispositivo**
GARO Status Monitor, Remote UI

**Lenguaje de Impresora**
GARO (patentado por Canon), HP-GL/2, HP RTL

**Sistemas Operativos▲**
Windows® 2000/XP/Server 2003/Windows Vista
Macintosh® OS 9/10 (PowerPC o Intel)

**Interfaz**
**Estándar (Integrado)**
USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX

**Opcional**
IEEE1394 (FireWire®)

**Ruido Acústico**
**Operación**
52 dB (A) o Menos

**Estado Preparado**
35 dB (A) o Menos

**Potencia Acústica**
6.6 decibeles o Menos

**Fuente de Energía**
De 100 a 120 V AC (de 50 a 60 Hz)

**Consumo de Energía**
**Máximo**
100 W o Menos

**Estado Preparado**
5 W o Menos (10 W o menos al instalar IEEE1394)

**Desactivado**
1 W o Menos (En cumplimiento con la Orden Ejecutiva)

**Certificaciones**
UL®, FCC Class B, ENERGY STAR®

**Entorno de Operación**
**Temperatura**
De 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C)

**Humedad Relativa**
De 10 a 80% (Sin Condensación)

**Dimensiones (Al. x An. x Pr.)**
39.3" x 39" x 38.4"
(997 mm x 991 mm x 989 mm)

**Peso (con Pedestal)**
Aprox. 149.9 lb (68 kg)

**Opciones**
Tarjeta de Expansión IEEE1394 (EB-05)
Juego del Sujetador del Rollo (RH2-24)
PosterArtist 2007

**Ítems que el Usuario Puede Reemplazar**
Cabezal de Impresión (PF-03)
Tanques de Tinta (PFI-102)
Cartucho de Mantenimiento (MC-16)

**Lo que Viene en la Caja**
Impresora, CD de Software del Usuario (Printer Driver, HDI Driver, Utilitarios), CD de Aplicaciones, 6 Tanques de Tinta Iniciales (2 de MBK, Cian, Magenta, Amarillo, Negro), un Carrete con Diámetro de 2" para Materiales de Impresión y un Adaptador de 3", Cabezal de Impresión, Cartucho de Mantenimiento, Cuchilla de Materiales, Interfaz Ethernet/USB 2.0 Integrada, Guía Rápida de Configuración (Cartel), Guía de Referencia de la Impresora (Folleto), Cordón de Energía, Garantía Local de Un Año, Tarjeta de Registro, Pedestal, Cesta, Hardware (para instalar el Pedestal)

* Después del ajuste del usuario y bajo las mismas condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos lineales solamente.
** Valores teóricos basados en la resolución de los datos.
*** Los tanques de tinta iniciales que vienen con la impresora no tienen la misma capacidad que los tanques de tinta de reemplazo que se especifican en este documento.
† La longitud máxima de impresión varía según la aplicación, el Sistema Operativo y el Procesamiento de Imagen por Barridos que se use.
†† Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000/2000i/2002/2004/2005/2006/2007/2008
▪ Windows 2000/XP/2003 Server y para Macintosh, Auto Layout e imageRUNNER Linking Function
▲ Para imagePROGRAF Printer Driver 2007. Para la impresión desde aplicaciones PostScript®, tales como, Adobe Illustrator® o QuarkXPress™, utilice un paquete de procesamiento por barridos (RIP) compatible con PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de proveedores de RIP correspondiente al programa "Canon Alliance and Industry Market".

Canon
imageANYWARE

www.canonlatinamerica.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio de Energy Star®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR en cuanto al uso eficiente de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Adobe, Photoshop, PostScript e Illustrator son marcas de registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros países. AutoCAD es una marca de fábrica de Autodesk, Inc. en los Estados Unidos de América. Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. UL es una marca registrada de Underwriters Laboratories Inc. QuarkXPress es una marca de fábrica de Quark, Inc. y de todas las compañías afiliadas pertinentes, Patente Registrada en los Estados Unidos de América y Oficinas de Marcas Comerciales en otros países. Intel y Pentium son marcas de fábrica o marcas registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos de América o en otros países. CANON, IMAGEPROGRAF e IMAGERUNNER son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también podrían ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
© 2007 por Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.

0119W061

L-COA

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

ENERGY STAR