Canon

Color imageCLASS

MF735Cdw/MF735Cx

Impresora láser todo en uno, inalámbrica y en color
IMPRESIÓN I ESCANEO I COPIADO I FAX

REVOLUCIONE EL ESPACIO DE TRABAJO ACTUAL

- **Conecte fácilmente** sus dispositivos móviles, sin necesidad de un enrutador, mediante la conexión Wi-Fi® Directa.
- Imprima a velocidades de hasta **28 páginas por minuto***, y obtenga la primera impresión en aproximadamente 9 segundos o menos**.
- **Escaneo en un solo paso, a dos caras**: escanea ambos lados del documento en un solo paso.
- **La Tecnología de Color V² (vívido y brillante)** produce impresiones de alta calidad al aumentar la nitidez y la brillantez de los colores.
- Imprima mientras se encuentra en movimiento con **Canon PRINT Business**†, **Mopria Print Service** ††, **Apple® AirPrint®**††† y **Google Cloud Print** ✎
- **La Conexión por Código QR** le permite acoplar fácilmente su dispositivo móvil mediante el uso de la aplicación PRINT Business de Canon†.
- Navegue sin problemas por todas las características con el **panel táctil LCD** en color de 3.5 pulgadas, fácil de usar.
- **Impresión en dos caras, ecológica y configurada de fábrica**, para que pueda ahorrar papel y reducir los costos relacionados.
- Imprima fácilmente desde su **unidad flash USB** o escanee hacia ella en los formatos JPEG, TIFF y PDF.
- Con la capacidad de **Near Field Communication (NFC)**, usted puede "Tocar e Imprimir" con su dispositivo Android compatible.
- Amplia **capacidad de papel, con capacidad de expansión,** que acepta hasta 850 hojas .
- **Bajo consumo de energía**; usa menos de 1 vatio en el Modo de Ahorro de Energía.
- **Opciones de tóner de alta capacidad** para atender sus necesidades de impresión y para reducir las interrupciones por reemplazo del tóner.

Nota: Refiérase a la página final para leer la exención de responsabilidades.

QR CODE CONNECT

HIGH CAPACITY TONER

Single-Pass 2-Sided Scan

V² COLOR

TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA SU OFICINA

Velocidad y versatilidad

El modelo MF735Cdw/MF735Cx entrega impresiones en color y en blanco y negro, a alta velocidad, de hasta 28 ppm* para mantener las operaciones de su negocio. Con una amplia capacidad de papel de hasta 850 hojas y opciones de tóner de gran capacidad, el modelo MF735Cdw/MF735Cx proporciona la eficiencia y asistencia que merece su negocio.

Impresión mientras se encuentra en movimiento

Imprima diversos tipos de archivos, páginas web e imágenes mientras está en movimiento con **Canon PRINT Business**†, **Mopria™ Print Service**††, **Apple® AirPrint®** ††† y **Google Cloud Print™** mediante el uso de su dispositivo móvil compatible. También podrá escanear originales impresos mediante Canon PRINT Business †. Para obtener más información acerca de la compatibilidad y las aplicaciones compatibles de Canon, visite **https://www.cla.canon.com/Color_imageCLASS_MF**.

Capacidad NFC

La Comunicación de Campo Cercano (NFC) le permite "tocar e imprimir" fácilmente en la MF735Cdw/ MF735Cx usando su dispositivo móvil Android compatible.

imageCLASS Touch & Print

Panel LCD táctil en color

El intuitivo panel LCD en color de 5 pulgadas, táctil y personalizable, le permite navegar fácilmente por el menú. La amplia pantalla es fácil de usar y contribuye a que usted pueda concluir sus trabajos con mayor rapidez.

Galería de aplicaciones

La imageCLASS MF735Cdw/ MF735Cx le permite personalizar la interfaz de la impresora, dependiendo de las funciones que usa con más frecuencia. Personalice su protector de pantalla, revise el estado de los consumibles, cree sus propios flujos de trabajo de escaneo, plantillas de impresión y configuraciones de copiado en la pantalla de inicio, y organice los elementos según las necesidades de su negocio.

Envío autorizado

El envío autorizado (Authorized Send) es una aplicación sin servidor que se instala y funciona en un dispositivo MFP de Canon, que ofrece a los usuarios un acceso abierto a las características diarias misceláneas tales como copiado pero que requiere autenticación para todas las características de Envío, Escaneo hacia Correo Electrónico, Escaneo hacia Fax y Escaneo hacia Carpeta. La aplicación Authorized Send permite satisfacer los siguientes requisitos clave de los clientes:

- Restricción de las capacidades de escaneo y de envío para que solamente los usuarios autorizados tengan acceso a ellas mediante la autenticación en una variedad de protocolos y servidores flexibles.
- Flujo de trabajo intuitivo y simplificado para las características básicas de Escaneo hacia Correo Electrónico, Escaneo hacia Fax y Escaneo hacia Carpeta.
- Les permite a todos los usuarios realizar operaciones misceláneas, mientras mantiene la autenticación durante las actividades de Envío.
- Reduce las cargas administrativas con una solución sin servidor.

Calidad de imagen

Logre impresiones de alta calidad, con colores vivos y precisos, con la **Tecnología de Color V² (vívido y brillante)**. Esta tecnología expande la gama de colores de las áreas oscuras y de sombras, en particular, para brindar mayor nitidez y detalle.

V² COLOR



Producto Canon predecesor sin la Tecnología de Color V²

Nuevo producto Canon con la Tecnología de Color V²

Las imágenes impresas son simuladas.

Nota: Refiérase a la página final para leer la exención de responsabilidades.

CARACTERÍSTICAS	Color imageCLASS MF735Cdw (120v)	Color imageCLASS MF735Cx (230v)
	ESPECIFICACIONES BÁSICAS	
Funciones	Impresión/Escaneo/Copiado/Fax	
Reemplaza a	MF729Cdw (120v)	MF729Cdx (230v)
Velocidades de impresión (Modo de impresión por omisión: dos caras)	Hasta 28 ppm** (una cara, papel común, Carta) Hasta 23 ppm** (dos caras, papel común, Carta)	
Conectividad	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (red), inalámbrica Wi-Fi® 802.11 b/g/n•	
Sistemas operativos	Windows® 10/8.1/8/7, Windows Server® 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008, Windows Vista®, Mac® OS 10.7.5 o posteriores	
	MANEJO DEL PAPEL	
Tipos de papel	Carta, Legal, A4, A5••, B5, Mediacarta, Executive	
Casete estándar	Hasta 250 hojas (Bond de 14-43 lb)	
Bandeja multipropósito	Hasta 50 hojas (Bond de 16-47 lb)	
Casete opcional	Hasta 550 hojas (x1) (Bond de 14-43 lb)	
Tamaño en el vidrio de copiado	Hasta 8.5" x 11"	
Alimentador Automático de Documentos (ADF)	ADF de un paso, dos caras	
Bandeja de salida	150 hojas (cara abajo)	
Función en dos caras	Impresión/Escaneo/Copiado/Fax	
Ciclo de rendimiento	Hasta 50,000 páginas por mes	
Volumen de impresión mensual recomendado	750-4,000 páginas	
Seguridad	Filtro de dirección IP/MAC, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, Administración de ID de Departamento (hasta 300 ID)	
	ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	
Tiempo de entrega de la primera impresión	En negro/en color: 9 segundos o menos (Carta)***	
Lenguaje de la impresora	UFR II, PCL (6, 5c), Adobe® PostScript®	
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp; calidad de 1200 x 1200 ppp	
Características de impresión	Impresión desde una Unidad Flash USB (JPEG, TIFF, PDF), modos de impresión (Cartel, Folleto, Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Creador de Páginas)	
Memoria de impresión	1 GB (Compartido)	
Impresión móvil	Canon PRINT Business†, Mopria™ Print Service††, Apple® AirPrint® †††, Google Cloud Print™	
	ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA	
Tiempo de entrega de la primera copia	Negro: aprox. 10 segundos▪ (Carta) Color: aprox. 11 segundos▪ (Carta)	
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp	
Medios tonos	256 niveles	
Cantidad máxima de copias	Hasta 999 Copias	
Características de copiado	Zoom del 25% al 400%, Borrado de marco, Compaginar, 2 en 1, 4 en 1, Copiado de Tarjeta de ID, modos de copiado (Texto/Foto)	
Memoria de copiado	1 GB (Compartido)	
	ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER	
Tipo de escaneo	Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color; profundidad de color de 24 bits; compatible con TWAIN, WIA y ICA	
Velocidad de escaneo	Blanco y negro: hasta 28 ipm▪▪ Color: hasta 14 ipm▪▪	
Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp (óptica); hasta 9600 x 9600 (resolución interpolada de software)	
Formatos de archivos de salida	JPEG, TIFF, PDF, PDF Compacto/OCR (que permite la búsqueda)	
Características de escaneo	Empujar (escaneo hacia PC) y Halar Escaneo, Escaneo hacia una Unidad de Memoria USB (PDF, JPEG, TIFF)	
Escaneo hacia correo electrónico	Sí	
Escaneo hacia SMB	Sí	
	ESPECIFICACIONES DE FAX	
Velocidad del módem	Hasta 33.6 Kbps (Super G3)▪▪▪	
Resolución de fax	Hasta 406 x 391 ppp (ultrafina)	
Memoria de fax	Hasta 512 hojas◆	
Discado rápido	19 discados veloces de un toque (Favoritos); 262 discados codificados	
Discado de grupo	199 destinos	
Difusión secuencial	310 destinos	
Características de fax	Reenvío de Fax, Acceso Dual, Recepción Remota, Fax desde PC (envío solamente), Detección de Patrón de Timbre Distintivo, modo de Detección de Error, Rediscado Automático, Actividad de Fax/Informes de Resultados, Informes de Administración de Actividad de Fax	
	ESPECIFICACIONES GENERALES	
Dimensiones	18.5" (An.) x 18.5" (Pr.) x 18.1" (Al.)	
Peso	54 lb (sin cartucho); 58.4 lb (con cartucho)	
Peso del paquete	Aproximadamente 74.8 lb	
Garantía	Intercambio/transporte limitado por un año◆◆	
	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Consumo de Energía Típico (TEC, por su sigla en inglés)	1.1 kWh (120v)	1.0 kWh (230v)
Consumo de energía	**Operación**: aprox.520 W (durante la operación); **Modo de Espera**: aprox. 20.6 W; **Ahorro de Energía/Modo Dormir**: aprox. 0.8 W (USB/por cable/inalámbrica)	**Operación**: aprox. 560 W (durante la operación); **Modo de Espera**: aprox. 17.7 W; **Ahorro de Energía/Modo Dormir**: aprox. 0.8 W (USB/por cable/inalámbrica)
Requrimiento de Energia	110 -127v:60Hz	220v-240v :50/60Hz
Nivel de ruido◆◆◆	**Operación**: 48 dB en impresiones en color/blanco y negro (presión sonora) 62 dB o menos en la impresión en color/blanco y negro (potencia acústica); **En Espera**: 29 dB (presión sonora), 42 dB o menos (potencia acústica)	
ENERGY STAR	Sí	
EPEAT	Nivel Plata	
	QUÉ VIENE EN LA CAJA	
	Producto MF735Cdw/MF735Cx, Cartucho Canon 046 (rendimiento del CMY inicial: 1,200 hojas, rendimiento del BLK estándar: 2,200 hojas), cable de alimentación (no se incluye cable USB), cable telefónico, Guía de Inicio, DVD-ROM del software de usuario	

Nota: Refiérase a la página final para leer la exención de responsabilidades.

Color imageCLASS

MF735Cdw/MF735Cx

Alimentador de documentos de 50 hojas, dos caras/Función de escaneo de originales de dos caras, en un paso

Panel LCD táctil en color, de 5 pulgadas

Comunicación de Campo Cercano (NFC)

Casete estándar para 250 hojas

Casete opcional para 550 hojas (Capacidad total: 850 hojas)

Bandeja multipropósito de 50 hojas

Se muestra la MF735Cdw con el casete opcional de 550 hojas.

Color imageCLASS MF735Cdw/MF735Cx y accesorios

imageCLASS MF735Cdw (120v)	1474C005
imageCLASS MF735Cx (230v)	1474C003
Cartucho 046 Negro, cartucho de rendimiento completo; 2,200 hojas ISO/IEC	1250C001
Cartucho 046 Cian, cartucho de rendimiento completo; 2,300 hojas ISO/IEC	1249C001
Cartucho 046 Magenta, cartucho de rendimiento completo; 2,300 hojas ISO/IEC	1248C001
Cartucho 046 Amarillo, cartucho de rendimiento completo; 2,300 hojas ISO/IEC	1247C001
Cartucho 046 Negro de gran capacidad, rendimiento completo; 6,300 hojas ISO/IEC	1254C001
Cartucho 046 Cian de gran capacidad, rendimiento completo; 5,000 hojas ISO/IEC	1253C001
Cartucho 046 Magenta de gran capacidad, rendimiento completo; 5,000 hojas ISO/IEC	1252C001
Cartucho 046 Amarillo de gran capacidad, rendimiento completo; 5,000 hojas ISO/IEC	1251C001
Unidad de Alimentación por Casete AF-1 (capacidad para 550 hojas)	0732A032
Kit de I/F de Control C1	5145B001
Kit de Impresión de Códigos de Barras E1	5143B001
Lector de Tarjeta de Copiado F1	4784B001
Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado J1	5140B002
Seguridad de PDF E1	9594B001

Notas a pie de página

* Las velocidades de impresión/copiado se miden con base en pruebas internas mediante el uso de papel tamaño carta copiado/impreso con una relación copia/impresión con respecto al original en papel en una cara. Las pruebas internas consistieron en copiar/imprimir continuamente la misma página de contenido en papel común (la velocidad de copiado se prueba al realizar la copia desde el vidrio de copiado). Las velocidades de copiado/impresión pueden variar dependiendo del tipo de papel, el tamaño o la dirección de alimentación del papel. El dispositivo podría detenerse o la velocidad podría disminuir con la finalidad de ajustar la condición de la impresora como controlar la temperatura de una determinada unidad o limitar el impacto en la calidad de imagen durante el copiado/impresión continuos.

** Podría variar según el entorno de impresión.

† Canon PRINT Business está disponible de forma gratuita en App Store℠ y Google Play Store; compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad original, iPad mini, iPad mini Retina, iPad mini 3 que funciona con iOS 7.0 - 8.0. Es compatible con tabletas y teléfonos con Android y con SO 4.0 - 5.0. Canon PRINT Business combina, en una, las funciones de Canon Mobile Printing y Canon Mobile Scanning para las aplicaciones Business, automatizando ambas aplicaciones y añadiendo nuevas características y funciones para los usuarios de todos los tipos, desde oficinas pequeñas o en el hogar a grandes oficinas empresariales. Los usuarios de Canon Mobile Printing pueden simplemente actualizar la aplicación para utilizar Canon PRINT Business. Los usuarios que han instalado Canon Mobile Scanning for Business deben instalar Canon PRINT Business. Después de instalado, los usuarios podrán volver a registrar la lista de dispositivos y los documentos locales de Canon Mobile Scanning for Business.

†† Mopria Print Service, disponible de forma gratuita en Google Play Store, requiere de un teléfono inteligente o tableta compatible con Android de las versiones de 4.0 a 5.0. La impresora debe conectarse al enrutador de la red ya sea de forma inalámbrica o con un cable Ethernet. El dispositivo móvil y la impresora deben estar conectados en la misma red.

††† La función AirPrint de Apple requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, o un iPod touch de 3ra generación o un dispositivo posterior con iOS de las versiones de 7.0 a 8.0 o una versión posterior, y una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.

Se necesita una conexión con Internet y una cuenta con Google para usar Google Cloud Print. Para la función Google Cloud Print™ podría ser necesaria la actualización del firmware de la impresora. Aplican ciertas excepciones. Para realizar la actualización se requiere una PC con Windows XP o posterior o una Mac con SO 10.4.11 o posterior y un cable USB para realizar la actualización del firmware.

Requiere un dispositivo móvil Android con hardware NFC, sistema operativo Android 4.0 o posterior, y la aplicación Canon Print Business, disponible de forma gratuita en Google Play. La aplicación Canon Print Business debe estar abierta para usar la función de "tocar e imprimir".

Basado en papel Bond de 20 lb.

•• Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

•• El papel A5 solo es compatible con el modo de una cara.

Tamaño Carta luego de regresar del modo de Ahorro de Energía.

Basado en escaneo a 300 x 300 ppp en papel tamaño Carta.

La Red Telefónica Pública Conmutada acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica Las máquinas de fax emisoras y receptoras deben cumplir con las directrices de ITU-T v.34.

◆ Basado en el Cuadro núm. 1 de ITU-T (modo estándar).

◆◆ El programa de garantía está sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Refiérase a la tarjeta de garantía para conocer todos los detalles.

◆◆◆ Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.

cla.canon.com/Color_imageCLASS_MF

Canon

Canon U.S.A .- Latin America Group
One Canon Park
Melville, NY 11747

Wi-Fi®es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante la certificación de reconocimiento EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageCLASS, el logotipo GENUINE y Super G3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de Norteamérica y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Android es una marca de fábrica de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iPhone, iPad Air, iPad, iPad mini son marcas de fábrica de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. iOS es una marca de fábrica o marca registrada de Cisco en los
EE. UU. y en otros países, y se usa con una licencia. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.
©2017 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0205W389